



## ASUS USB-N10 nano KARTA USB WiFi 802.11n, 150Mbit

# Produkt chwilowo nieдоступny

Producent: ASUS

Kod producenta	USB-N10 nano
Kolor produktu	Czarny
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Wi-Fi	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Windows 7 Enterprise Windows 7 Enterprise x64 Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Basic x64 Windows 7 Home Premium Windows 7 Home Premium x64 Windows 7 Professional Windows 7 Professional x64 Windows 7 Starter Windows 7 Starter x64 Windows 7 Ultimate Windows 7 Ultimate x64 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 Enterprise Windows 8 Enterprise x64 Windows 8 Pro Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 Enterprise Windows 8.1 Enterprise x64 Windows 8.1 Pro Windows 8.1 Pro x64 Windows 8.1 x64 Windows 10 Windows 10 Education Windows 10 Education x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Home Windows 10 Home x64 Windows 10 IOT Core Windows 10 Pro Windows 10 Pro x64 Windows 10 x64 Windows Vista Windows Vista Business Windows Vista Business x64 Windows Vista Enterprise Windows Vista Enterprise x64 Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Basic x64 Windows Vista Home Premium Windows Vista Home Premium x64 Windows Vista Ultimate Windows Vista Ultimate x64 Windows Vista x64 Windows XP Windows XP Home Windows XP Home x64 Windows XP Professional Windows XP Professional x64
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah Mac OS X 10.4 Tiger Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wewnętrzny	Tak

Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Maksymalna szybkość przesyłania danych	150 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP 128-bit WEP WPA-PSK WPA2-PSK
Waga produktu	2 g
Głębokość produktu	71 mm
Wysokość produktu	149 mm
Szerokość produktu	174 mm
Modulacja	16-QAM 64-QAM BPSK CCK DBQSK OFDM QPSK
Rekomendowane użycie	PC/Notebook
Zakres wilgotności względnej	15 - 90%
Maksymalna temperatura eksploatacji	40 °C
Interfejs hosta	USB
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Certyfikaty	CE, FCC, C-Tick, IC, NCC
System operacyjny	Windows® 10 Windows® 10 64-bit Windows® 8 Windows® 7 Windows® Vista Windows® XP Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5 Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8 Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.10 Linux
Dołączone oprogramowanie	Wireless setting, WPS Wizard