



## AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TOUCHSCREEN 6 LITE 65 - 1TV207

# 9 596,93 zł

Producent: AVTEK

|  |   |
|--|---|
| Kod producenta                         | 1TV207  |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)      | 1   |
| Kolor produktu                         | Czarny  |
| Częstotliwość wejściowa AC             | 50 - 60 Hz                                    |
| Napięcie wejściowe AC                  | 100 - 240 V                                   |
| Pilot zdalnego sterowania              | Tak   |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak   |
| Zgodność z RoHS                        | Tak   |
| Wi-Fi                                  | Tak   |
| Format obrazu                          | 16:9  |
| Rozdzielczość                          | 3840 x 2160 px                                |
| Wbudowane głośniki                     | Tak   |
| Przewodowa sieć lan                    | Tak   |
| Standard VESA                          | Tak   |
| Ilość portów HDMI                      | 3   |
| Baterie w zestawie                     | Tak   |
| Liczba portów USB 2.0                  | 3   |
| Klasa wydajności energetycznej         | A   |
| Pobór mocy w trybie czuwania           | 0,5 W   |
| Technologia dotyku                     | Multi-touch                                   |
| Skrócona instrukcja obsługi            | Tak   |
| Przewody                               | Kabel zasilający<br>Audio 3.5mm<br>USB<br>VGA |
| Kąt widzenia (poziomy)                 | 178°  |
| Kąt widzenia (pionowy)                 | 178°  |
| Liczba portów VGA (D-Sub)              | 1   |

|   |   |
|---|---|
| Języki menu ekranowego                        | Francuski<br>Czeska<br>Niemiecki<br>Holenderski<br>Angielski<br>Hiszpański<br>Węgierska<br>Włoski<br>Polski<br>Rosyjski |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows        | Tak   |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3   |
| Interfejs do montażu panelu                   | 600 x 400   |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac            | Tak   |
| Podświetlenie LED                             | Tak   |
| Zainstalowany system operacyjny               | Android   |
| Długość przekątnej ekranu                     | 165,1 cm (65")  |
| Technologia wyświetlacza                      | Direct-LED  |
| Jasność                                       | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| RS-232C                                       | Tak   |
| Port USB Touch                                | Tak   |
| Czas odpowiedzi (typowy)                      | 8 ms  |
| Długość przekątnej ekranu (cm)                | 165,1 cm  |
| Głębokość produktu                            | 87 mm   |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne      | Chrom   |
| Waga wraz z opakowaniem                       | 49,7 kg   |
| złącza S/PDIF                                 | Tak   |
| Wysokość produktu                             | 897 mm  |
| Współczynnik kontrastu (typowy)               | 4000:1  |
| Waga produktu                                 | 38,8 kg   |
| Przeznaczenie                                 | Poziome   |
| Uchwyt VESA w zestawie                        | Tak   |
| Rozmiar plamki                                | 0,372 x 0,372 mm  |
| Typ ekranu dotykowego                         | Podczerwień   |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku          | 20  |
| Grubość szkła                                 | 4 mm  |
| Typ podświetlacza                             | Bezpośrednia dioda LED  |
| Wysokość opakowania                           | 1050 mm   |
| Wejście audio (mini jack)                     | Tak   |
| Gniazdo OPS                                   | 1   |
| Głębokość opakowania                          | 204 mm  |
| High frequency rate                           | 60 Hz   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Ilość portów USB Touch      | 2  |
| Twardość szkła              | Mhos 7   |
| Szerokość produktu          | 1489 mm  |
| Wersja systemu operacyjnego | 8,0  |
| Wyjście audio (mini jack)   | Tak  |
| Akcesoria w zestawie        | Płyta CD lub pendrive z oprogramowaniem i sterownikami |
| Pobór mocy                  | 181 W  |
| Szerokość opakowania        | 1656 mm  |
| Kolory wyświetlacza         | 1.07 miliarda kolorów                                  |
| Dołączone oprogramowanie    | Note, Connect, Capture                                 |