



DRUKARKA HP LASER LASERJET PRO M107W - 4ZB78A

493,19 zł

Producent: HP

Kod producenta	4ZB78A
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wi-Fi	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n)
Procesor wbudowany	Tak
Wi-Fi Direct	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Przewodowa sieć lan	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Tryby druku duplex	Ręczny
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4 A5
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Rozmiary kopert	C5 DL
Standardowe interfejsy	USB 2.0 Sieć bezprzewodowa LAN
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint Google Cloud Print Mopria Print Service
Kraj pochodzenia	Chiny
Technologia druku	Laser
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Przewód zasilający dołączony	Tak
Liczba wkładów drukujących	1

Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Kolor	Nie
Podwójne drukowanie	Tak
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Liczba warstw	9
Wysokość opakowania	261 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	10000 stron/mies.
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Taktowanie procesora	400 Mhz
Szerokość produktu	331 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	21 stron/min
Zawiera wkład(y)	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Tryb wyłączenia	0,2 W
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB
Głębokość produktu	350 mm
Ilość kartonów w warstwie na palecie	10
Szerokość opakowania	384 mm
Głębokość opakowania	280 mm
Waga wraz z opakowaniem	5,7 kg
Wysokość produktu	248 mm
Czas rozgrzewania	32 s
Zużycie prądu (tryb gotowości)	33 W
Waga produktu	4,16 kg
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,3 s
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,775 kWh/tydz.
Waga paletki	261 g
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Papier typu bond Card stock Koperty Etykieta/metka Zwykły czysty papier czysty papier Papier wtórnie przetworzony Gruby papier
Całkowita liczba podajników	1
Maksymalna liczba podajników	1

Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m ²
Języki opisu strony	SPL
Średnie zużycie energii podczas drukowania	320 W
Segment HP	Mały-średni biznes
Sustainability certificates	Blue Angel
Wymienne kasety	HP 105A Black Original Laser Toner Cartridge (1000 yield) W1105A; HP 106A Black Original Laser Toner Cartridge (1000 yield) W1106A; HP 107A Black Original Laser Toner Cartridge (1000 yield) W1107A