

Link do produktu: <https://idealpc.pl/ag-neovo-monitor-lcd-profesjonalny-24-7-sc-2202-p-27406.html>

## AG NEOVO MONITOR LCD PROFESJONALNY 24/7 SC-2202

Cena	<b>791,28 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>SC-2202</b>
Kod producenta	<b>SC-2202</b>
Kod EAN	<b>4710739597455</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>31,3 cm</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>51,2 cm</b>
Regulacja pochyleń	<b>Tak</b>
Waga (bez podstawy)	<b>2,9 kg</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 85%</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>20000000:1</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Wyście mocy ac	<b>Tak</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>3 ms</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Głębokość opakowania	<b>134 mm</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Wysokość opakowania	<b>545 mm</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>2 W</b>
Szerokość opakowania	<b>6780 mm</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>

Waga wraz z opakowaniem	<b>6,1 kg</b>
Typ matrycy	<b>TN</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 15°</b>
Przekątna ekranu	<b>21,5"</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Ekran antyrefleksyjny	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 85 kHz</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>54,61 cm</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>48 - 75 Hz</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Rozmiar plamki	<b>0,248 x 0,248 mm</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.78 milionów kolorów</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>160°</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Przemysłowy</b>
Waga (z podstawą)	<b>3,2 kg</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>170 mm</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>511,4 mm</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>377,5 mm</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>170°</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>250 cd/m2</b>
Pobór mocy	<b>16 W</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Przewody	<b>Audio,Kabel zasilający,VGA</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>4,81 cm</b>
Certyfikaty	<b>CE LVD WEEE RoHS REACH UKCA EAC</b>

## Opis produktu

