

**Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 9 kg
WQG241AKPL**



A++



Energooszczędna suszarka z pompą ciepła w klasie A + +, programami parowymi IronAssist redukującymi zagniecenia oraz czujnikami AutoDry, chroniącymi ubrania przed nadmiernym przesuszeniem.

- Technologia pompy ciepła - delikatne i energooszczędne suszenie
- Filtr EasyClean oraz energooszczędne suszenie w klasie efektywności A++.
- Iron Assist: program parowy redukuje zagniecenia i zmniejsza ilość prasowania.
- AutoDry: automatyczna kontrola suszenia aż do osiągnięcia pożądanego efektu.
- SensitiveDrying system: delikatne suszenie bez zagnieceń.

Dane techniczne

Typ budowy: Wolnostojące
 Zdejmowany blat urządzenia: Nie
 Zawiasy: Prawostronnie
 Długość kabla przyłączeniowego: 145.0 cm
 Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm
 Wymiary urządzenia: 842 x 598 x 613 mm
 Masa netto: 49.6 kg
 Zawiera fluorowany gaz cieplarniany: Nie
 Rodzaj czynnika chłodzącego: R290
 Hermeticznie zamknięta jednostka: Tak
 Ilość wyrażona w równoważniku CO₂: 0.000 t
 Kod EAN: 4242005303502
 Moc przyłączeniowa: 625 W
 Natężenie (A): 10 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50 Hz
 Załadunek: 9.0 kg
 Klasa efektywności energetycznej: A++
 Zużycie energii suszarki elektrycznej przy pełnym załadunku -
 NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 2.11 kWh
 Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku: 238 min
 Zużycie energii suszarki elektrycznej przy częściowym załadunku -
 NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 1.22 kWh
 Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadunku: 143 min
 Ważone roczne zużycie energii, elektryczna suszarka - NOWA
 DYREKTYWA (2010/30/WE): 259.0 kWh/rok
 Ważony czas trwania programu: 184 min
 Średnia wydajność kondensacji przy pełnym załadunku (%): 85 %
 Średnia wydajność kondensacji przy częściowym załadunku (%): 85 %
 Ważona wydajność kondensacji (%): 85 %

Wypożyczenie dodatkowe

WMZ20600 Kosz do suszenia wełny lub butów
 WTZ1110 Zestaw przyłączeniowy do suszarki kondensacyjnej
 WTZ11400 Łącznik do suszarki
 WTZ20410 Łącznik
 WTZPW20D :



4 242005 303502

Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 9 kg WQG241AKPL

Energooszczędna suszarka z pompą ciepła w klasie A ++, programami parowymi IronAssist redukującymi zagniecenia oraz czujnikami AutoDry, chroniącymi ubrania przed nadmiernym przesuszeniem.

- WQG241AKPL
- Suszarki kondensacyjne

Wydajność i zużycie

- Wielkość załadunku: 1 - 9 kg
- Klasa efektywności energetycznej¹: A++
- Zużycie energii²: 259 kWh
- Czas trwania standardowego programu dla bawełny przy pełnym załadunku³: 238 min
- Poziom hałasu: 64 dB (A) re 1 pW
- Klasa efektywności kondensacji⁴: B
- Ważona efektywność kondensacji dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym i częściowym załadunku⁵: 85 %

Programy i funkcje

- Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki
- Programy specjalne do suszenia: Bawełna, Koszule/Bluzki, Bawełna Eco, Pierze/Puch, Delikatne, Ręczniki, Iron Assist 1 Koszula, Iron Assist 5 Koszul, Mix, Super 40, Sport/Fitness, Kołdry, Syntetyki, Ciepły Program czasowy
- Program parowy IronAssist - redukcja zagnieć z suchych ubrań.

Opcje

- Przyciski TouchControl: Suszenie do prasowania, Suszenie do szafy, Suszenie do szafy extra, Gotowe za, Połowa załadunku, Mniej zagnieć, Delikatne, Sygnał, Start / Pauza / Dodanie prania, 24 h Gotowe za
- Opcja "Połowa załadunku": dostosowuje proces suszenia do mniejszej ilości prania.
- 120 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu

Komfort i bezpieczeństwo

- EasyClean filter
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- Sensitive Drying System: Duży, Bęben ze stali szlachetnej bęben ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków
- Rekomendowana wielkość załadunku dla wybranego programu, pokazywana jest na wyświetlaczu.
- Technologia pompy ciepła z chłodziwem przyjaznym dla środowiska (R290)
- Kosz do suszenia: Nie
- Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu: DrainSet - suszarka, wyposażone jest w zestaw, dający możliwość podłączenia urządzenia do odpływu wody, dzięki czemu nie trzeba opróżniać szuflady zbierającej wilgoć z suszonego prania.
- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie
- Zabezpieczenie przed dziećmi: tak

- delikatnie obracane
- Duży wyświetlacz LED z informacją o szacowanym czasie do końca suszenia i 24 h opóźnieniu, przebiegu programu i specjalnych funkcjach.
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Drzwi otwierane w prawą stronę

Informacje techniczne

- Głębokość: 61.3 cm
- Błat urządzenia nie daje się zdemontować.
- Wymiary (Wys. x Szer.): 84.2 cm x 59.8 cm
- Głębokość razem z drzwiami: 64.8 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach: 109.6 cm

¹ W skali od A+++ do D

² Zużycie energii w kWh na rok, na podstawie 160 cykli suszenia w standardowym programie Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku i zużyciem w trybie niskiego poboru energii.


³ Czas trwania standardowego programu Bawełna przy pełnym załadunku.

⁴ w skali od A to G

⁵ Efektywność kondensacji ważona dla standardowego programu Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku.

**Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 9
kg
WQG241AKPL**

Wymiary w mm



Wymiary w mm

