



MONITOR DELL LED 24" U2421E - 210-AXMB

1 407,22 zł

Producent: Dell

Kod producenta	210-AXMB
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Klasa wydajności energetycznej	A+
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kształt ekranu	Płaski
Standard VESA	Tak
Port DVI	Nie
Wyjścia słuchawkowe	1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 100 1000 Mbit/s
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Obsługiwane tryby wideo	480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA) 720 x 400 800 x 600 (SVGA) 1024 x 768 (XGA) 1152 x 864 (XGA+) 1280 x 1024 (SXGA) 1600 x 900 1920 x 1080 (HD 1080) 1920 x 1200 (WUXGA)
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Ilość portów HDMI	1
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m ²

Typ ekranu	IPS
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
HDMI	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania	0,2 W
Wersja DisplayPort	1.4
Liczba DisplayPorts	2
Rozdzielczość	1920 x 1200 px
Typ HD	WUXGA
Wersja HDMI	1.4
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wbudowane głośniki	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
AMD FreeSync	Nie
Opcja regulacji wysokości	Tak
Oś obrotu	Tak
Obrotowe	Tak
Obracany	-45 - 45°
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Długość przekątnej ekranu	61,2 cm (24.1")
Natywne proporcje obrazu	16:10
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Paleta barw	99%
Wbudowany USB hub	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	LED
Ilość portów upstream	1
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Waga wraz z opakowaniem	8,6 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	173 mm
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Kolor nóżek	Srebrny
Regulacja wysokości	15 cm

Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Tryb wyłączenia	0,2 W
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Ilość portów USB typu C downstream	1
Szerokość ramki (bok)	6,2 mm
Szerokość ramki (górze)	6,2 mm
Waga (z podstawą)	5,7 kg
Roczne zużycie energii	24 kWh
Pobór mocy	17,2 W
Rozmiar obrazu (w poprzek)	61,1 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	530,8 mm
Zasięg skanowania (długość)	49 - 76 Hz
Głębokość (bez podstawy)	5 cm
Waga (bez podstawy)	4 kg
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Możliwość pochylenia	Tak
Wyjście audio	Tak
Wejście audio dla danych	Nie
Kolor produktu	Czarny, Srebrny
Gęstość pikseli	93,95 ppi
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	16,1 W
Wysokość urządzenia (z podstawą)	510,7 mm
Szerokość ramki (dół)	9,1 mm
Szerokość opakowania	723,1 mm
Głębokość opakowania	139,9 mm
Wysokość opakowania	427 mm
Sustainability certificates	ENERGY STAR
Szerokość (bez podstawy)	53,1 cm
Wysokość (bez podstawy)	33,9 cm
Maksymalne zużycie mocy	186 W