

**MONITOR DELL LED 31,5" S3221QS -  
210-AXLH****Produkt chwilowo  
nieдоступny**

Producent: Dell

Kod producenta	210-AXLH
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Typ HD	4K Ultra HD
Format obrazu	16:9
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Rozdzielczość	3840 x 2160 px
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość głośników	2
Standard VESA	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Port DVI	Nie
Przewody	Prąd przemienny HDMI USB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Ilość portów HDMI	2
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Klasa wydajności energetycznej	A
Obsługiwane tryby wideo	480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p 3840p
Natywne proporcje obrazu	16:9
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
AMD FreeSync	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie

Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Stojak dołączony	Tak
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom
HDMI	Tak
Liczba DisplayPorts	1
Wersja DisplayPort	1.2
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Długość przekątnej ekranu	81,3 cm (32")
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Wyjście na słuchawki	Nie
Odłączana podstawa	Tak
Interfejs do montażu panela	100 x 100 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Opcja regulacji wysokości	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Wbudowany USB hub	Tak
Głębokość produktu	64 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	LED
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Typ ekranu	VA
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Waga produktu	7,4 kg
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m <sup>2</sup>
Roczne zużycie energii	57 kWh
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,2 cm
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Waga wraz z opakowaniem	15,2 kg

Napięcie wejściowe AC	100 - 230 V
Pobór mocy	39 W
Wysokość produktu	424,8 mm
Rozmiar plamki	0,18159 x 0,18159 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	207 mm
Gęstość pikseli	139 ppi
Regulacja wysokości	7 cm
Ilość portów upstream	3
Prąd wejściowy	1.6 A
Zasięg skanowania (długość)	40 - 60 Hz
Szerokość ramki (górną)	8,1 mm
Głębokość opakowania	939,8 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	709,2 mm
Możliwość pochylenia	Tak
Wersja USB hub	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wyjście audio	Tak
Wejście audio dla danych	Nie
Przednia osłona	Czarny
Kolor produktu	Czarny, Szary
Zasięg skanowania w poziomie	29 - 170 kHz
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync	40 - 60 Hz
Kolor nóżek	Złoto
Szerokość produktu	709,2 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	518,1 mm
Waga (z podstawą)	10,5 kg
Szerokość ramki (bok)	8,2 mm
Szerokość ramki (dół)	2,44 cm
Szerokość opakowania	525 mm
Wysokość opakowania	172 mm
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Sustainability certificates	RoHS