



## MONITOR IIYAMA LED 25" XUB2595WSU-B1

# Produkt chwilowo niedostępny

Producent: IIYAMA

Kod producenta	XUB2595WSU-B1
Kolor produktu	Czarny
Tryb wyłączenia	0,5 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Diody LED	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Kształt ekranu	Płaski
Technologia wyświetlacza	LED
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość głośników	2
Standard VESA	Tak
HDCP	Tak
Port DVI	Nie
Wyjścia słuchawkowe	1
OSD	Tak
Przewody	Prąd przemienny DisplayPort USB
Pobór mocy	28 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
AMD FreeSync	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wbudowany tuner tv	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1

Ilość portów HDMI	1
Stojak dołączony	Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Typ ekranu	IPS
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Liczba DisplayPorts	1
Wyjście na słuchawki	Tak
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Języki menu ekranowego	Niemiecki Holenderski Angielski Francuska Japońska Polski Rosyjski
Rozdzielczość	1920 x 1200 px
Typ HD	WUXGA
Odlączana podstawa	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000000:1
DDC/CI	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Opcja regulacji wysokości	Tak
Regulacja wysokości	13 cm
Oś obrotu	Tak
Obrotowe	Tak
Obracany	-45 - 45°
Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz
Natywne proporcje obrazu	16:10
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Wbudowany USB hub	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Stojak typu	HAS stojak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m <sup>2</sup>
Zakres kąta nachylenia	-5 - 22°
Długość przekątnej ekranu	63,5 cm (25")
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 89 kHz
Wersja USB hub	2.0
Możliwość pochylenia	Tak
Rozmiar plamki	0,279 x 0,282 mm

Rozmiar obrazu (w poziomie)	53,5 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,9 cm
Wysokość (max.)	52,9 cm
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync	45 - 75 Hz
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	ENERGY STAR
Głębokość (bez podstawy)	21 cm
Klasa efektywności energetycznej (stara)	A
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Szerokość (bez podstawy)	54,6 cm
Wysokość (bez podstawy)	39,9 cm
Certyfikaty	TCO, CE, TÜV, CU REACH