



Płyta główna ASROCK PHANTOM GAMING SLI - 90-MXB920-A0UAY

Produkt chwilowo niedostępny

Producent: Asrock

Kod producenta	90-MXB920-A0UAY
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przewodowa sieć lan	Tak
HDCP	Tak
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Ilość portów HDMI	1
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Ilość portów DVI-D	1
Wersja DirectX	12.0
Rodzaj chłodzenia	Aktywny
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Gniazdko procesora	LGA 1151 (Socket H4)
Kod korekcyjny	Tak
Karta graficzna on-board	Tak
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Liczba gniazd pamięci	4
Typ slotów pamięci	DIMM
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2133 2400 2600 2800 2933 3200 Mhz 3600 3733 3800 3866 4000 4133 4266 4300
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Poziomy raid	0 1 5 10
Złącze TPM	Tak

Liczba portów ps/2	1
Audio chip	Realtek ALC892
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Procesor	Intel® Core™ i3 Intel Core i5 Intel Core i7 Intel Core i9
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Pamięć niebuforowana	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	2
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Ilość złączy SATA III	6
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	3
Ilość gniazd COM	1
Końcówki Thunderbolt	1
Złącze zasilania 12V	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Wersja HDMI	1.4
Monitorowanie zdrowia komputera	procesor Wentylator Temperatura Napięcie
Rodzaj płyty	ATX
Rodzina płyt z chipsetami	Intel
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	2
Rozmiar pamięci BIOS	128 Mbit
Wersja ACPI	6.0
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Mikrofon	Tak
Głębokość produktu	305 mm
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1151 (Socket H4)
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak

Obsługa przetwarzania równoległego	CrossFireX NVLink Quad-GPU CrossFireX Quad-GPU SLI SLI
Bez kody korekcyjnego	Tak
Szerokość produktu	224 mm
Maks. Rozdzielczość	4096 x 2160 px
Intel® Core i3/i5/i7/i9 series	i3-8xxx i5-8xxx i5-9xxx i7-8xxx i7-9xxx i9-9xxx
Rodzina adaptera graficznego	Intel
Dyskretne wsparcie grafiki	Tak
Rodzaj zasilania	ATX
Typ BIOS	UEFI
Rozmiar HDD	2.5/3.5"
Złącze panelu przedniego	Tak
Zworka clear CMOS	Tak
LED RGB	Tak
Liczba obsługiwanych HDD	6
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	4
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	2
Złącze wentylatora	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Kontroler LAN	Dragon RTL8125AG
Liczba otworów montażowych	7
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Producent procesora	Intel
Element dla	PC
Obsługa kanałów pamięci	Dual-channel
Karta graficzna	UHD Graphics
Układ płyty głównej	Intel Z390
Wspierane interfejsy dysków twardych	Serial ATA III, Ultra M.2
Certyfikaty	FCC, CE, ErP/EuP ready