

**PROJEKTOR EPSON EB-W51 LCD, WXGA,  
4000 ANSI, 16000:1 - V11H977040****2 549,00 zł**

Producent: EPSON

Kod producenta	V11H977040
Podręcznik użytkownika	Tak
Kolor produktu	Biały
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Ilość na paczkę	1 szt.
Wi-Fi	Nie
Kompatybilność 3D	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Port DVI	Nie
Przewody	Prąd przemienny USB
Baterie w zestawie	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ilość portów HDMI	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Wejście Audio (L,P)	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Przewodowa sieć lan	Nie
Złożone wejście wideo	1
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Smart TV	Nie
Waga produktu	2,5 kg

Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Natywne proporcje obrazu	16:10
Ochrona hasłem	Tak
Ilość kolorów	1.073 billionów kolorów
Pełny HD	Nie
Walizka	Tak
Poziom hałasu	37 dB
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Głębokość produktu	237 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 60 °C
Technologia projekcji	3LCD
Rodzaj zoomu	Ręczny
Tryby kolorów wideo	Kino Dynamiczny Prezentacja sRGB
Ilość portów USB 2.0 typu B	1
Wspiera montaż sufitowy	Tak
Poziom hałasu (tryb ekonomiczn)	28 dB
Szerokość produktu	302 mm
Zasięg skanowania (długość)	100 - 120 Hz
Długość ogniskowa	16.9 - 20.28 mm
Zasięg obiektywu	1,49 - 1,72
Wysokość produktu	82 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	16000:1
Naturalna rozdzielczość projektora	WXGA (1280x800)
Jasność projektora	4000 ANSI lumenów
Pozycjonowanie na rynku	Bussines
Korekcja Keystone'a, pion	30°
Korekcja Keystone'a, poziom	30°
Długość przekątnej ekranu	1,5 cm (0.59")
Kompatybilność rozmiaru ekranu	838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Odległość projekcji	1,68 - 2,02 m
Rodzaj źródła światła	Lampa
Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny)	12000 h
Żywotność źródła światła	6000 h
Moc lampy	210 W
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Typ produktu	Projektor pulpitowy
Typ ekranu	LCD

Pobór mocy (tryb ekonomiczny)	225 W
Typ lamp	UHE
Ostrość	Ręczny
Współczynnik zbliżenia	2,0:1
Pobór mocy	327 W
Stosunek padania	1.30 - 1.56:1
Zawartość opakowania	Quick Start Guide Warranty card
Dołączone oprogramowanie	iProjection