

## TP-LINK router mobilny M7000



# 244,68 zł

Producent: TP-Link

Kod producenta	M7000
Port USB	Tak
Kolor produktu	Czarny
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android iOS Windows Phone
3G	Tak
4G	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n)
Wbudowany wyłącznik	Tak
Gniazdo karty SIM	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Przycisk reset	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Klient DHCP	Tak
Serwer DHCP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Standardy 3G	HSPA HSPA+ UMTS
Obsługiwane sieci 4G	800 850 900 1800 2100 2600 Mhz

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows Vista Windows XP
Przewodowa sieć lan	Nie
Rodzaj zasilania	Bateria
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przewody	Micro-USB
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
DSL WAN	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSID WPA-PSK WPA2-PSK
Głębokość opakowania	95 mm
Obsługiwane pasma UMTS	850 900 2100 Mhz
Głębokość produktu	56,6 mm
Wysokość opakowania	50 mm
Szerokość produktu	94 mm
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym	8 h
Waga wraz z opakowaniem	150 g
Prąd wyjściowy	1 A
Napięcie operacyjne	5 V
Szerokość opakowania	135 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Ethernet WAN	Nie
Typ interfejsu Ethernet LAN	Niedostępny
Pojemność baterii	2000 mAh
Moc nadawania	20 dBmW
Wysokość produktu	19,7 mm
Standardy 4G	LTE-FDD
Typ anteny	Wewnętrzny
Typ produktu	Przenośny router
Diody LED	Zasilanie, WLAN
Czułość odbiorcy	11b 11Mbps: -87.5dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS7: -68dBm

Certyfikaty

CE, RoHS