



URZĄDZ. WIELOF. HP LASERJET PRO M135W MFP - 4ZB83A

Produkt chwilowo nieдоступny

Producent: HP

Kod producenta	4ZB83A
Port USB	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wi-Fi	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n)
Format kompresji zdjęć	BMP JPG PNG TIFF
Procesor wbudowany	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Przewodowa sieć lan	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Nadajnik cyfrowy	Nie
Tryby druku duplex	Ręczny
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Poziomy skali szarości	256
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4 A5
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Kraj pochodzenia	Chiny
Technologia druku	Laser
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI

Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Wysokość produktu	253 mm
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Podwójne drukowanie	Tak
Głębokość opakowania	447 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Taktowanie procesora	600 Mhz
Ilość linii tekstu	2 linii
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	10000 stron/mies.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	20 stron/min
Szerokość opakowania	482 mm
Bezpośrednie drukowanie	Nie
Maksymalna pamięć wewnętrzna	128 MB
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm
Szerokość produktu	406 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	4800 x 4800 DPI
Waga wraz z opakowaniem	9,94 kg
Wysokość opakowania	361 mm
Głębokość produktu	424 mm
Cykl pracy (zalecany)	100 - 2000 stron/mies.
Czas pierwszej kopii (czarna)	8,9 s
Waga produktu	9,94 kg
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Papier typu bond Card stock Koperty Etykieta/metka Zwykły czysty papier Wstępnie zadrukowane Papier wtórnie przetworzony Gruby papier
Całkowita liczba podajników	1

Maksymalna liczba podajników	1
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Języki opisu strony	SPL
Drukowanie	Drukowanie mono
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Fax	Nie
Skanowanie	Skanowanie mono
Typ ekranu	LCD
Wersja sterownika twain	1,9
Typ skanera	Flatbed & CIS
Segment HP	Mały-średni biznes
Kolor produktu	Szary, Biały